

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  
(РОСПАТЕНТ)**

Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993. Телефон (8-499) 240-60-15. Факс (8-495) 531-63-18

На № - от -

Наш № 2018145111/05(075399)

*При переписке просим ссылаться на номер заявки*

**Исходящая корреспонденция от**

**22.03.2019**

МГОТУ, кафедра техники и технологии  
ул. Гагарина, 42  
г. Королев  
Московская обл.  
141070

**РЕШЕНИЕ**  
**о выдаче патента на изобретение**

(21) Заявка № 2018145111/05(075399)

(22) Дата подачи заявки 18.12.2018

В результате экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение относится к объектам патентных прав, соответствует условиям патентоспособности, сущность заявленного изобретения (изобретений) в документах заявки раскрыта с полнотой, достаточной для осуществления изобретения (изобретений)\*, в связи с чем принято решение о выдаче патента на изобретение.

Заключение по результатам экспертизы прилагается.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Заместитель начальника  
управления - Начальник  
отдела патентного права

Документ подписан электронной подписью  
Сведения о сертификате ЭП  
Сертификат  
25155CA55794E992E81194F4C82273BA  
Владелец Галковская  
Виктория Геннадьевна  
Срок действия с 30.11.2018 по 08.02.2027

В.Г. Галковская



\*Проверка достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения проводится по заявкам на изобретения, поданным после 01.10.2014.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРТИЗЫ

(21) Заявка № 2018145111/05(075399)

(22) Дата подачи заявки 18.12.2018

(24) Дата начала отсчета срока действия патента 18.12.2018

#### ПРИОРИТЕТ УСТАНОВЛЕН ПО ДАТЕ

(22) подачи заявки 18.12.2018

(72) Автор(ы) Щурин Константин Владимирович, Панин Игорь Геннадьевич, Фокин Алексей Андреевич, RU

(73) Патентообладатель(и) Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской области "Технологический университет", RU

(54) Название изобретения АППАРАТ МАГНИТНОЙ АКТИВАЦИИ ЖИДКОСТЕЙ

(см. на обороте)

01	1	054016
----	---	--------

**ВНИМАНИЕ!** С целью исключения ошибок просьба проверить сведения, приведенные в заключении, т.к. они без изменения будут внесены в Государственный реестр изобретений Российской Федерации, и незамедлительно сообщить об обнаруженных ошибках.

